

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de dedetização e desinsetização

Desinsetização: Erradicação das pragas como baratas, formigas, aranhas, mantendo a edificação livres destas pragas.

- Baratas de cozinha (BG/SL): aplicação de iscas atrativas nas nos armários, eletroeletrônicos, cozinha, copa, prateleiras, depósitos de alimentos se over e nos demais pontos estratégicos;
- Baratas de esgoto (PA): polvilhamento nos ralos, dos banheiros e rede de esgoto,
- Formigas: pulverização nos rodapés interno e externos das edificações,
- Aranhas/insetos alados: atomização nas áreas internas e externas da edificação.

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)
Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000 **Quantidade Mínima Cotada:** 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25000)

Grupo: G1

2 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de desratização

Desratização: Erradicação de ratos, mantendo a edificação livre desta pragas

- Ratos: implantação de iscas atrativas nos pontos estratégicos e rede de esgoto;

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)
Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10000)

Grupo: G1

3 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de descupinização que compreendem: o controle /eliminação de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papéis)

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)
Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Cipermetrina)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20000)

Grupo: G1

4 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa de água, fibra, plástico ou fibroamianto
1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;
2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;
5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25)

Grupo: G2

5 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água, ferro ou aço, tipo taça ou torre.
1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;
2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;
5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (188)

6 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável**Descrição Detalhada:** Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatório de concreto

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade; 2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
 3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
 4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm; 5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em reservatórios de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 110**Quantidade Mínima Cotada:** 110**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 72,25**Unidade de Fornecimento:** METRO CÚBICO**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Araguatins/TO (110)

Grupo: G2

7 - Desinsetização / Desratização / Dedetização**Descrição Detalhada:** Serviços de dedetização e desinsetização

Desinsetização: Erradicação das pragas como baratas, formigas, aranhas, mantendo a edificação livres destas pragas.

• Baratas de cozinha (BG/SL): aplicação de iscas atrativas nas nos armários, eletroeletrônicos, cozinha, copa, prateleiras,

depósitos de alimentos se over e nos demais pontos estratégicos;

• Baratas de esgoto (PA): polvilhamento nos ralos, dos banheiros e rede de esgoto,

• Formigas: pulverização nos rodapés interno e externos das edificações,

• Aranhas/insetos alados: atomização nas áreas internas e externas da edificação.

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e

Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 22000**Quantidade Mínima Cotada:** 22000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,50**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Colinas do Tocantins/TO (22000)

Grupo: G3

8 - Desinsetização / Desratização / Dedetização**Descrição Detalhada:** Serviços de desratização

Desratização: Erradicação de ratos, mantendo a edificação livre desta pragas

• Ratos: implantação de iscas atrativas nos pontos estratégicos e rede de esgoto;

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e

Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20000**Quantidade Mínima Cotada:** 20000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (20000)
Grupo: G3

9 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de descupinização que compreendem: o controle /eliminação de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papéis)
Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)
Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Cipermetrina)
Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6000)
Grupo: G3

10 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa de água, fibra, plástico ou fibroamianto
1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;
2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;
5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água
Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.
A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 72,25
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)
Grupo: G4

11 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água, ferro ou aço, tipo taça ou torre.
1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;
2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;
5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água
Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.
A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (80)
Grupo: G4

12 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatório de concreto

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade; 2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm; 5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em reservatórios de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 72,25
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (67)

Grupo: G4

13 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de dedetização e desinsetização

Desinsetização: Erradicação das pragas como baratas, formigas, aranhas, mantendo a edificação livres destas pragas.

• Baratas de cozinha (BG/SL): aplicação de iscas atrativas nas nos armários, eletroeletrônicos, cozinha, copa, prateleiras, depósitos de alimentos se over e nos demais pontos estratégicos;

• Baratas de esgoto (PA): polvilhamento nos ralos, dos banheiros e rede de esgoto,

• Formigas: pulverização nos rodapés interno e externos das edificações,

• Aranhas/insetos alados: atomização nas áreas internas e externas da edificação.

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dianópolis/TO (40000)

Grupo: G5

14 - Desinsetização / Desratização / Dedetização**Descrição Detalhada:** Serviços de desratização

Desratização: Erradicação de ratos, mantendo a edificação livre desta pragas

- Ratos: implantação de iscas atrativas nos pontos estratégicos e rede de esgoto;

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20000**Quantidade Mínima Cotada:** 20000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,50**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Dianópolis/TO (20000)**Grupo:** G5**15 - Desinsetização / Desratização / Dedetização****Descrição Detalhada:** Serviços de descupinização que compreendem: o controle /eliminação de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papéis)

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Cipermetrina)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20000**Quantidade Mínima Cotada:** 20000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,50**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Dianópolis/TO (20000)**Grupo:** G5**16 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável****Descrição Detalhada:** Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa de água, fibra, plástico ou fibroamianto

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;

2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;

3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;

4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;

5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 72,25**Unidade de Fornecimento:** METRO CÚBICO**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Dianópolis/TO (15)**Grupo:** G6

17 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água, ferro ou aço, tipo taça ou torre.

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;

2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;

3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;

4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;

5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dianópolis/TO (16)

Grupo: G6

18 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatório de concreto

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade; 2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;

3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;

4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm; 5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em reservatórios de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dianópolis/TO (56)

Grupo: G6

19 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de dedetização e desinsetização

Desinsetização: Erradicação das pragas como baratas, formigas, aranhas, mantendo a edificação livres destas pragas.

• Baratas de cozinha (BG/SL): aplicação de iscas atrativas nas nos armários, eletroeletrônicos, cozinha, copa, prateleiras, depósitos de alimentos se over e nos demais pontos estratégicos;

• Baratas de esgoto (PA): polvilhamento nos ralos, dos banheiros e rede de esgoto,

• Formigas: pulverização nos rodapés interno e externos das edificações,

• Aranhas/insetos alados: atomização nas áreas internas e externas da edificação.

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclorvós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (10000)
Grupo: G7

20 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de desratização

Desratização: Erradicação de ratos, mantendo a edificação livre desta pragas

- Ratos: implantação de iscas atrativas nos pontos estratégicos e rede de esgoto;

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Piretrinas e Piretroide; Cipermetrina; Diclrovós; Alfa-Cipermetrina e Flufenoxuron; Imidacloprid; Fipronil; Brodifacoum)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (10000)
Grupo: G7

21 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada: Serviços de descupinização que compreendem: o controle /eliminação de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papéis)

Utilizando produtos registrados no ministério da Saúde (MS)

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Cipermetrina)

Garantia de 6 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (10000)
Grupo: G7

22 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa de água, fibra, plástico ou fibroamianto

1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;

2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;

3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;

4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;

5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.

Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água

Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.

A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (32)

Grupo: G8

23 - Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água, ferro ou aço, tipo taça ou torre.
1º PASSO - Programar o uso da água do reservatório, deixando o mínimo de sua capacidade;
2º PASSO - Fazer a limpeza utilizando jato d'água e força mecânica (manual) com escovas apropriadas para tal finalidade;
3º PASSO - Enxaguar e deixar escoar toda água, repetir o procedimento se necessário;
4º PASSO - Último enxágue com água clorada a 200 ppm;
5º PASSO - Manter as torneiras fechadas contendo a água clorada por no mínimo 60 minutos

Limpeza mecânica: Higienização de todos os equipamentos que formam a estrutura da Caixa D'Água como bombas, canos, revestimento e qualquer outra peça.
Limpeza química: Aplicação de produtos químicos adequados para a garantia da boa qualidade da água
Utilizando produtos de qualidade registrados no ministério da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária e liberados pela OMS.
A empresa deve ser capaz de realizar a limpeza em caixas de variados tamanhos, sendo cobrado pela capacidade do reservatório a cada 1.000 L

Utilizar Produtos que sejam a base do princípio ativo (Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,25

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (50)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Desinsetização / Desratização / Dedetização	25000	METRO QUADRADO
2	Desinsetização / Desratização / Dedetização	10000	METRO QUADRADO
3	Desinsetização / Desratização / Dedetização	20000	METRO QUADRADO

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	25	METRO CUBICO
5	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	188	METRO CÚBICO
6	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	110	METRO CÚBICO

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Desinsetização / Desratização / Dedetização	22000	METRO QUADRADO
8	Desinsetização / Desratização / Dedetização	20000	METRO QUADRADO
9	Desinsetização / Desratização / Dedetização	6000	METRO QUADRADO

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	5	METRO CUBICO
11	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	80	METRO CÚBICO
12	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	67	METRO CÚBICO

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Desinsetização / Desratização / Dedetização	40000	METRO QUADRADO
14	Desinsetização / Desratização / Dedetização	20000	METRO QUADRADO
15	Desinsetização / Desratização / Dedetização	20000	METRO QUADRADO

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	15	METRO CUBICO
17	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	16	METRO CÚBICO
18	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	56	METRO CÚBICO

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Desinsetização / Desratização / Dedetização	10000	METRO QUADRADO
20	Desinsetização / Desratização / Dedetização	10000	METRO QUADRADO
21	Desinsetização / Desratização / Dedetização	10000	METRO QUADRADO

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	32	METRO CUBICO
23	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	50	METRO CÚBICO